

自社製品比較

商品名			軽太	楽楽のび太	KS
型式			LT-5.5	TEM-S	3-5KS<1>
					
			photo:LT-5.5	photo:TEM-LL オプションの親綱ロープ付	photo:3-6KS 親綱フック標準装備
全長			5,273～5,534	5,342～5,510	5,547
縮長			2,175	2,015	2,044
収納時の厚さ			157	164	208
支柱最小内寸			335	350	350
下端外幅			520	535	430
絶縁性	有無		有	有	有
アウトリガー	有無		有	有	オプション取付
	使用時の幅		757	850	912
1段調整	有無		有	有	無
親綱ロープ			親綱兼用伸縮ロープ [○]	オプション取付	オプション取付
材質	支柱材	上はしご	FRP	アルミニウム	アルミニウム
		中はしご	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
		下はしご	アルミニウム	FRP	FRP
	踏ざん材		アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
	回転式安全フック材	外れ防止具付	アルミニウム (新提案)	アルミニウム	アルミニウム
外れ防止具無し		ステンレス		ステンレス	
重量	はしご単体の重量		18.4	19.9	17.0
	親綱用フック				+2.9
	アウトリガー			+1.8	
	墜落防止具				
	合計			18.4	21.7

オプション重量

自社製品比較

商品名			軽太	楽楽のび太	KS		パンポ
型式			LT-6.5	TEM-L	3-6KS<1>	2-6KS<1>	2-65GF
							
			photo:LT-6.5	photo:TEM-L オプションの親綱ロープ付	photo:3-6KS 親綱フック標準装備	photo:2-6KS	photo:2-71GF
全長			6,194～6,455	6,314～6,482	6,456	6,452	6,445
縮長			2,482	2,419	2,347	3,828	3,821
収納時の厚さ			157	164	208	135	142
支柱最小内寸			335	350	350	350	350
下端外幅			520	535	430	430	430
絶縁性	有無		有	有	有	有	有
アウトリガー	有無		有	有	オプション取付	オプション取付	オプション取付
	使用時の幅		757	850	912	912	922
1段調整	有無		有	有	無	無	無
親綱ロープ			親綱兼用伸縮ロープ	オプション取付	オプション取付	オプション取付	オプション取付
材質	支柱材	上はしご	FRP	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	FRP
		中はしご	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	-	-
		下はしご	アルミニウム	FRP	FRP	FRP	FRP
	踏ざん材		アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
	回転式安全フック材	外れ防止具付	アルミニウム (新提案)	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
		外れ防止具無し		ステンレス	ステンレス	ステンレス	アルミニウム
重量	はしご単体の重量		19.8	22.2	18.9	18.6	18.8
	親綱用フック				+2.9	+2.9	+0.3
	アウトリガー				+1.8	+1.8	+2.9
	墜落防止具				+1.8	+1.8	+1.8
	合計			19.8	24.0	23.6	23.3

オプション重量

自社製品比較

商品名			軽太		楽楽のび太	GF	
型式			LT-7.3	LT-8.3	TEM-LL	2-71GF	2-81GF
			 photo:LT-7.3		 photo:TEM-LL オプションの親綱ロープ付	 photo:2-71GF	
全長			7,044～7,305	8,094～8,355	7,286～7,454	7,112	8,096
縮長			2,873	3,223	2,743	4,160	4,816
収納時の厚さ			157	157	164	142	142
支柱最小内寸			335	335	350	350	350
下端外幅			520	520	535	430	430
絶縁性	有無		有	有	有	有	有
アウトリガー	有無		有	有	有	オプション取付	オプション取付
	使用時の幅		757	757	850	922	922
1段調整	有無		有	有	有	無	無
親綱ロープ			親綱兼用伸縮ロープ	親綱兼用伸縮ロープ	オプション取付	オプション取付	オプション取付
材質	支柱材	上はしご	FRP	FRP	アルミニウム	FRP	FRP
		中はしご	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	-	-
		下はしご	アルミニウム	アルミニウム	FRP	FRP	FRP
	踏ざん材		アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
	回転式安全フック材	外れ防止具付	アルミニウム (新提案)	アルミニウム (新提案)	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
		外れ防止具無し			ステンレス	アルミニウム	アルミニウム
重量	はしご単体の重量		21.5	23.8	23.5	20.0	22.7
	親綱用フック					+0.3	+0.3
	アウトリガー					+2.9	+2.9
	墜落防止具				+1.8	+1.8	
	合計			21.5	23.8	25.3	25.0

オプション重量